

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»**  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»)

Адрес юридического лица: Фадеева пер., д. 4, г. Ставрополь, 355008; Тел./факс (8652) 94-68-5  
E-mail: [cgie@26.rospotrebnadzor.ru](mailto:cgie@26.rospotrebnadzor.ru); Интернет: [www.cgie.stavkray.ru](http://www.cgie.stavkray.ru)

Адрес места осуществления деятельности: Лесная ул., д. 9, г. Георгиевск, Ставропольский край, 357800  
тел./факс (87951) 6-72-39 E-mail: [georg@fbuz26.ru](mailto:georg@fbuz26.ru) Интернет: [WWW.cgie.stavkray.ru](http://WWW.cgie.stavkray.ru)  
ОКПО 76853107, ОГРН 1052600297595 ИНН/КПП 2636045473/ 262502001

АТТЕСТАТ аккредитации органа инспекции RA RU.710062 от 08.06.2015 г.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала,  
технический директор органа инспекции

*[Signature]* С.В. Донской

20 19 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)**

*05 августа* 20 19 г.

№ *139*

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:**

заявления от 18.06.19г. №37

**1. Заявитель:** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 "Улыбка" города Георгиевска»

**ИНН** 2625802548

**ОГРН** 1142651023701

**Юридический адрес:** 357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, 4, корпус 1.

**Фактический адрес:** 357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, 4, корпус 1.

**2. Объект инспекции:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере вид образовательной программы основная, дополнительная: уровень (ступень) образования дошкольное, дополнительное образование детей

**3. На объекте:** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 "Улыбка" города Георгиевска»

**4. По адресу:** 357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, 4, корпус 1.  
Кадастровый номер 26:26:011305:3577.

**5. Перечень рассмотренных документов:**

- заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы от 18.06.19г. №37;
- устав (копия);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости от 22.04.19г. (копия);

- контракт от 17.01.19г. №0387 на проведение дератизационных, дезинсекционных работ с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (копия);
- муниципальный контракт от 06.06.19г. №М -017040 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ЖКХ» (копия);
- свидетельство о государственной регистрации права от 17.11.2014г (копия);
- технический паспорт (копия);
- акт санитарно – эпидемиологического обследования объекта инспекции от 18.07.19г.

Проведен анализ юридического статуса Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 "Улыбка" города Георгиевска». Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.06.19 года: основной вид деятельности учреждения по ОКВЭД – 85.11 образование дошкольное; дополнительный вид деятельности – 85.41 образование дополнительное детей и взрослых.

**6. Размещение объекта (территории, земельного участка, зон, иных условий), при размещении объекта на площадях других учебных заведений - влияние на учебный процесс:**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 "Улыбка" города Георгиевска» размещено на отдельном участке в зоне жилой многоэтажной застройки г. Георгиевска, что соответствует требованиям п. 2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В соответствии с п. 3.1, 3.5, 3.6, 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13:

- территория детского сада благоустроена, огорожена, озеленена, зонирована;
- выделены зоны: игровая, хозяйственная;
- игровая зона включает: групповые площадки для каждой группы, на которых установлены теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков (15);
- на каждой игровой площадке имеются песочницы (в отсутствие детей закрытые полимерными пленками).

В хозяйственной зоне на расстоянии не менее 15 м от здания оборудована огороженная с трех сторон площадка для сбора мусора; на площадке с твердым покрытием установлено 3 контейнера с крышками - что соответствует требованиям п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией - ООО «ЖКХ».

**7. Описание объекта инспекции:**

**7.1. Наличие въездов (выездов), дорожек, хозяйственных построек, наружного освещения территории. Наличие условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:**

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки имеют твердое покрытие (выложены плиткой), что соответствует п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. Оборудованы пандусы.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение, что соответствует п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.



**7.2. Здания (помещения). Общая вместимость, наполняемость групп (классов). Состав и площади помещений образовательного цикла, спортивного, медицинского назначения, дополнительных и административно-служебных и санитарно-бытовых помещений:**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 "Улыбка" города Георгиевска» размещено в 2-этажном нежилом здании (2014 г. постройки) принадлежащем на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 17.11.2014г).

Здание построено по типовому проекту на 280 детей, общая площадь помещений 6466,1 кв.м. Набор помещений: групповые ячейки на 15 групп (вторая младшая группа А, подготовительная группа В, подготовительная группа Г, старшая группа В, 1 первая младшая группа А, 1 первая младшая группа Б, старшая группа Б, подготовительная группа А, вторая младшая группа В, вторая младшая группа Б, подготовительная логопедическая группа, средняя группа А, старшая группа А, старшая логопедическая группа, средняя группа Б), медицинский блок, зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий, пищеблок, сенсорная комната, бассейн, прачечная, административные помещения, помещения служебно-бытового назначения для персонала - что соответствует требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Групповые ячейки изолированы, в состав групповой ячейки входит: приёмная, игровая, спальня, туалетная, буфетная – что соответствует требованиям п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Залы для музыкальных (площадью 86,1 кв.м) и физкультурных (площадью 86 кв.м) занятий, сенсорная комната (площадью 18 кв.м) расположены на 2 этаже. При залах имеется помещение для хранения спортивного инвентаря.

Медицинский блок расположен на 1 этаже здания дошкольного учреждения, состоит из: кабинета врача/медсестры; изолятора (2); процедурной; санузла. Медицинское обслуживание предусмотрено специализированной организацией - ГБУЗ СК "Георгиевская центральная городская больница". Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора и выход на территорию.

Бассейн (площадью 68,5 кв.м) располагается на 1 этаже здания.

**7.3. Оборудование учебных помещений, оснащение; мебель, её расстановка:**

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, что соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый шкафчик промаркирован.

В раздевальных установлены шкафы для сушки верхней одежды и обуви детей.

Для занятий и приема пищи в игровой установлены 4-х местные столы и стулья. Столы, стулья расставлены вдоль светонесущей стены, маркированы, подбор мебели осуществляется с учетом антропометрических показателей детей.

В соответствии с п. 7.14, 7.15 СанПиН 2.4.1.3049-13: в спальнях установлены стационарные кровати; постельное бельё промаркировано у ножного края, имеется три комплекта постельных принадлежностей и 2 комплекта на матрасников; емкости для грязного/чистого белья в наличии и используются по назначению; смена постельного белья проводится 1 раз в неделю по графику, полотенце – 2 раза в неделю и по мере загрязнения. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Залы для музыкальных и физкультурных занятий оборудованы в соответствии с ростом возрастом детей.

Для занятий по сенсорному развитию предусмотрены помещения кабинета педагога психолога и темная сенсорная комната (соседние помещения). Кабинет педагога – психолога используется для коррекционно-развивающих занятий в первой половине дня (08-11-36) и занят по дополнительному образованию по сенсорному развитию (17-40- 18-25) по графику.

В кабинете психолога имеется передвижная доска, 4-х местные столы и стулья. Столы расставлены вдоль светонесущей стены.

Оборудование темной сенсорной комнаты: пузырьковая колонна, оптоволоконный пучок, проектор свето-эффектов, музыкальный центр, зеркальный шар, проектор направлен света, песочный стол, сенсорная панель, сухой бассейн, тактильная панель.

#### **7.4. Построение учебного (образовательного) процесса: режима дня, расписаний занятий при наличии занятий с использованием ПЭВМ – характеристика условий рабочих результатов лабораторно-инструментальных замеров:**

Режим работы Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 "Улыбка" города Георгиевска»: пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания детей предусмотрена 12 часов, с 7-00 до 19-00. В соответствии с п. п. 11.4- 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13: режим дня соответствует возрастным особенностям детей; прогулка 2 раза в день, общая продолжительность дневного сна для детей не менее 3 часов; питание 4 раза в день (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник), перерыв между приемами пищи не менее 1,5 часов.

Предусмотрены занятия по дополнительным образовательным программам: по направлениям – познавательно-речевое («АБВГДЕЙКА»), «Английский язык для малышей», «Звездочки» (программа сенсорного развития), физкультурно-оздоровительное (спортивные игры, плавание, акваэробика), что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.



Набор и площади помещений: зал для музыкальных занятий, групповые помещения, сенсорная комната - соответствуют п. 3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. Площадь помещения на одного воспитанника: для теоретических занятий составляет не менее 2,0 м<sup>2</sup>, зала - не менее 4 м<sup>2</sup>. Проведение занятий предусмотрено по подгруппам по 10 детей, в сенсорной комнате - по 5 детей.

**7.5. Санитарно-техническое состояние (отделка стен, потолка, полов) учебно-производственных помещений, санитарно-бытовых помещений:**

Санитарно-техническое состояние помещений – удовлетворительное. Стены, потолки, полы помещений гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что соответствует п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В соответствии с п. 5.2, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13: полы во всех помещениях учреждения, кроме буфетных, пищеблока, постирочной, санузлов, медкабинета – имеют целостное линолеумное покрытие. В медицинском блоке - стены, полы имеют кафельное покрытие. В буфетных, туалетных, санузлах, на пищеблоке, стены и полы отделаны кафельной плиткой, в остальных помещениях стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Для покрытия обходных дорожек, стен ванн и дна бассейна использована плитка, позволяющая проводить качественную механическую чистку и дезинфекцию.

**7.6. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися (санитарно-бытовые помещения). При наличии общежития – его характеристика, в том числе - условий проживания и бытового обеспечения обучающихся:**

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов: в умывальной зоне размещены детские умывальники (4) и душевые поддоны, оборудованные гибкими шлангами; в зоне санитарных узлов размещаются унитазы (4); унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами – что соответствует требованиям п. 6.16, 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13. В 4 группах младшего возраста установлено по 1 унитазу и биде, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков, что соответствует требованиям п. 6.6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Горшки промаркированы. В каждом санузле установлен хозяйственный шкаф, оборудован технический кран. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Постирочная расположена на 1 этаже (3 помещения). Поточность приема грязного и выдачи чистого белья соблюдается. Входы для сдачи грязного и получения чистого белья отдельные, что соответствует требованиям п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13. В стиральном помещении установлено 3 стиральные машины-автомата, сушильная машина. Имеется ванна для дезинфекции белья. В гладильной установлен каток и гладильная доска. Чистое белье хранится в группах, в специально выделенных шкафах.

Условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками созданы, санузлы для персонала (4) расположены на 1 и 2 этаже здания, отдельно на пищеблоке, что соответствует п. 6.20 СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеются бумажные полотенца, мыло, дезрастворы.

**7.7. Системы: отопления, вентиляции, хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. При наличии плавательного бассейна – характеристика. Результаты лабораторных исследований воды и инструментальных замеров (микроклимата):**

Водоснабжение (холодное, горячее), канализование – централизованные городские сети; горячей и холодной проточной водой через смесители обеспечены пищеблок, буфетные, туалетные, медицинский блок, бассейн – что соответствует требованиям п. 9.1, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питьевой режим организован – вода кипяченая, чашки индивидуальные, что соответствует требованиям п. 14.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Отопление – централизованное от котельной ГМУП СК «Теплосеть». Отопительные приборы ограждены.

Вентиляция естественная. Вентиляционные каналы в помещениях очищены. Имеется возможность сквозного проветривания групповых помещений. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для соблюдения параметров микроклимата установлены сплит-системы в помещениях: пищеблока, медпункте, административных помещениях.

В учреждении бассейн проточного типа с ежедневной сменой воды. В состав помещений бассейна входит: раздевалка (2), душевая (2), зал с ванной, инвентарная, тренерская, санузлы (3).

Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: продвижение детей осуществляется по функциональной схеме - гардероб раздевальня, душевая, ножная ванна, ванна бассейна – что соответствует требованиям п. 2.4 СанПиН 2.1.2.1188-03.

Очистка и обеззараживание воды проводится бактерицидной установкой «Лазурь – МЗК» предназначенной для обеззараживания воды в бассейнах ультрафиолетом с применением ультразвука.

Для удаления загрязненного верхнего слоя воды в стенках ванн предусмотрены переливные устройства, что соответствует требованиям п. 2.10 СанПиН 2.1.2.1188-03.

В раздевальнях установлены фены (по 1) для сушки волос, что соответствует п. 2.6 СанПиН 2.1.2.1188-03.

**7.8. Оценка освещенности (естественная, наличие штор (жалюзи); система искусственного освещения (арматура, тип лампы). Результаты лабораторно-инструментальных замеров:**



В соответствии с п. п. 2.1.1, 3.3.2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 - в помещениях боковое естественное левостороннее и искусственное общее освещение. Искусственное освещение представлено лампами дневного света (люминесцентные) и светодиодные. В помещениях используется один тип ламп. Все осветительные приборы имеют пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру. Световые проёмы в групповых, спальнях, залах, административных помещениях закрыты теневыми занавесями, жалюзи, что соответствует требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Занятия по сенсорному развитию состоят из двух блоков, проводимых в кабинете психолога (помещение с естественным левосторонним освещением) и темной сенсорной комнате (естественного освещения нет), все оборудование которой работает с режимом подсветки.

Хранение перегоревших ламп осуществляется в недоступном для детей месте (подвальное помещение). Утилизация предусмотрена специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Оконные проемы оборудованы противомоскитными сетками.

#### **7.9. Организация питания обучающихся, при наличии пищеблока, столовой, цеховое деление, наличие и характеристика систем: вентиляции, водоснабжения и водоотведения:**

Пищеблок, работающий на сырье, состоит из полного набора помещений обеспечивающих соблюдение поточности при хранении продуктов и продовольственного сырья, и соблюдение технологических процессов при приготовлении блюд.

Набор помещений: загрузочная, кладовая для сыпучих продуктов; кладовая овощей; помещение холодильных камер; помещение для мытья оборотной тары; кладовая инвентаря; цех для обработки яиц; мясо-рыбный цех; цех первичной обработки сырья; горячий цех; холодный цех; раздатка; моечная кухонной посуды; санузел для персонала; бытовое помещение для персонала; душевая; помещение для хранения уборочного инвентаря (2).

В каждом цехе установлены мойки, раковины для мытья рук персонала с подводом холодной и горячей воды, в наличии жидкое мыло с дозатором, электрополотенца в рабочем состоянии. Для обработки яиц в цехе установлена 2-х гнездная ванна и имеются промаркированные емкости.

В соответствии с п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные цельнометаллические столы, ножи и доски, что соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения сыпучих продуктов выделено складское помещение. Состояние удовлетворительное. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано

прибором для измерения температуры и влажности воздуха. Условия и сроки хранения скоропортящейся продукции, товарное соседство соблюдаются.

Холодильное оборудование (3 низкотемпературные камеры, 5 бытовых холодильника) и технологическое оборудование (четыре 4-х комфорочные эл. плиты, жарочный шкаф, тестомес, эл. привод, эл. мясорубка - 2, универсальный электропривод со сменными механизмами, картофелечистка, хлебрезка, пароконвектомат, протирочная машина, эл. котлы - 2, весы - 3) - в рабочем состоянии, что соответствует п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Весовое оборудование поверено.

На пищеблоке имеется подводка горячей и холодной воды через смесители к производственным раковинам, для мытья рук, моечной, что соответствует требованиям п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для мытья кухонной посуды и инвентаря в моечном отделении установлены две ванны.

Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что соответствует требованиям п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Вентиляционная система на пищеблоке в рабочем состоянии. Вытяжные вентиляционные зонты установлены над источниками выделения влаги и тепла.

В составе помещений пищеблока санузел и душевая для персонала. Установленное техническое оборудование: душевая кабина, унитаз, раковина - в рабочем состоянии.

В буфетных установлены по 2 мойки для мытья столовой посуды, с подводом холодной и горячей проточной воды; моечные ванны имеют маркировку объемной вместимости, обеспечены пробками из полимерных материалов; для дозирования моющих (кальцинированная сода) и дезинфицирующих средств используются мерные ёмкости; мытье посуды осуществляется ветошью, хранение в емкостях чистые/грязные; чистая столовая посуда хранится на спец. решетках, столовые приборы в кассетах, в шкафах; столовой посуды и приборов в достаточном количестве; посуда из меламина не используется - что соответствует требованиям п. п. 13.3, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

#### **7.10. Дезинфекционный режим:**

В помещения учреждения (таблица №1) установлены стационарные настенные бактерицидные лампы на высоте не менее 2 м от пола. Каждая бактерицидная лампа включается в сеть отдельным выключателем, расположенным перед входом в облучаемое помещение. Имеются также 6 передвижных бактерицидных установок. Акты ввода в эксплуатацию представлены. Учет времени работы облучателей ведется с отметкой в журнале «Регистрации и контроля работы бактерицидной установки».



Наименование бактерицидной установки	Кол-во шт.	Наименование помещения бактерицидной установки
Армед СН211-115	6	Группы ДОУ
Облучатель бактерицидный настенный ОБНР-2*15УХЛ4.2 "Азов"	4	Медицинский блок
Облучатель бактерицидный настенный ОБНР-2*15УХЛ4.2 "Азов"	2	Пищеблок
Облучатель бактерицидный настенный ОБНР-2*15УХЛ4.2 "Азов"	2	Музыкальный зал
Облучатель бактерицидный настенный ОБНР-2*15УХЛ4.2 "Азов"	2	Физкультурный зал

На каждом этаже оборудованы технические комнаты, предназначенные для хранения и обработки уборочного инвентаря используемого для уборки коридоров, туалетов для сотрудников, административные помещения. Данные помещения оборудованы поддонами, гибким шлангом. Подведена горячая и холодная вода.

Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначению, хранится в специальных шкафах (групповые) и выделенных помещениях, что соответствует п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Следов жизнедеятельности грызунов в помещениях не обнаружено, что соответствует п. 7.18 СанПиН 2.4.1.3049-13. Полы помещений без щелей и дефектов.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере основная, дополнительная: уровень (ступень) образования дошкольное, дополнительное образование детей

**на объекте:** Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 "Улыбка" города Георгиевска».

**по адресу:** 357821, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина, 4, корпус 1.  
Кадастровый номер 26:26:011305:3577

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:** СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий "; СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».

Заведующая отделом,  
врач по общей гигиене



О.Ю. Кан